

Genre	Espèce	CV	N français	Origine
ABIES	pectinata (Lam.) DC.		Sapin commun, Sapin des Vosges, Sapin de Lorraine, Sapin du Jura, Sapin de Normandie, Sapin de Norvège, Sapin pectiné, Sapin argenté, Sapin blanc, Sapin à feuilles d'Iif, Abet, Avette	Europe C et W / indigène (Pyrénées, Cévennes, Jura, Normandie, Vosges)
ACACIA	dealbata Link.		Mimosa des fleuristes, Mimosa blanchissant, Mimosa argenté, Mimosa de Nice, Mimosa de BormesMimosa d'hiver, Acacia blanc	Australie (Tasmanie)
ACACIA	melanoxylon R. Br.		Acacia à bois noir, Bois noir d'Australie	Australie / Tasmanie (Ile de Van Diemen)
ACER	buergarianum Miq.			
ACER	campestre L.		Erable champêtre, Acéraïlle, Auzerolle, Bois de poule, Bois chaud, Petit érable	Europe / indigène/ Asie W / Afrique N
ACER	cappadocium Gled.		Erable de Colchide, Erable de Cappadoce	Asie mineure / Himalaya tempéré
ACER	cissifolium (Sieb. & Zucc.) Koch.		Erable à feuilles de Cissus, Erable à feuilles de vigne vierge	Asie (Japon)
ACER	creticum L., non F. Schmidt		Erable de Crète, Erable d'Orient	Europe (Grèce) / Asie mineure
ACER	dauidii Franch.		Erable du Père DAVID, Erable de Chine	Asie / Chine
ACER	griseum (Franch.) Pax.		Erable grisâtre, Erable à écorce de papier, Erable à écorce de bouleau	Asie / Chine C (Se-Tchen, Hupeh)
ACER	monspeulanum L.		Erable de Montpellier, Agas, Azeron	Europe méditerranéenne : Turquie, Indigène
ACER	negundo L.	ssp	Erable à feuilles de frêne / Erable à giguères (Français de l'Illinois), Erable du Manitoba (Canada)	Amérique N
ACER	opalus Mill.		Erable d'Italie, Erable duret, Ayart, Erable à feuilles d'Obier, Erable de Mahon, Erable opale, Erable de Naples ('Neapolitanum')	Europe méditerranéenne / indigène
ACER	platanoides L.	ssp	Erable plane, Erable de Norvège, Platelain, Iseron	Europe / indigène / Asie mineure
ACER	pseudoplatanus L.	ssp	Erable sycomore, Erable blanc, Assarot, Erable de montagne, grand Erable	Europe / Asie mineure / indigène
ACER	rubrum L.		Erable pourpre / Plaine rouge (Canada)	Amérique N / façade Atlantique (du Canada et terre-neuve, jusqu'en Floride et au Texas)
ACER	rufinerve Sieb. & Zucc.		Erable jaspé à nervures rousses, Erable oriental à bourgeons gris	Asie / Japon / Corée
ACER	saccharinum L.		Plaine blanche de Virginie, Plaine argentée (Canada) / Erable argenté, Erable à fruits cotonneux, Erable de Virginie	Amérique N / façade Atlantique (du Québec à la Floride, et des Grands Lacs à la Louisiane)
AESCLULUS	hippocastanum L.		Marronnier blanc, Chataignier de cheval	Europe / Balkans
AESCLULUS	indica (Wall. ex Cambess.) Hook.		véritable Marronnier des Indes, Marronnier de l'Himalaya	Asie / Inde (Himalaya) et Chine
AESCLULUS	octandra Marshall		Marronnier à fleurs jaunes, Pavier à fleurs jaunes de l'Ohio	Amérique N / USA SE (Caroline, Alleghany, vallée de l'Ohio, Pensylvanie, Illinois)
AESCLULUS	pavia L.		Pavier rouge, Marronnier à fleurs rouges, Marronnier de Virginie	Amérique N : SE USA
AESCLULUS	X carnea Hayne		Marronnier à fleurs roses	Hort / A. hippocastanum X A. pavia
AILANTHUS	altissima (Mill.) Swingle.		Alante glanduleux, Faux Vernis du Japon, Arbre du ciel, Arbre des Dieux, Frêne puant	Asie / Chine
ALBIZZIA	julibrissin Duraz.	Rosea Mouill.	Acacia de Constantinople, Arbre de soie, Arbre de sommeil	Asie mineure / Chine C
ALNUS	cordata (Loisel.) Desf.	ssp	Aulne de Corse, Aulne à feuilles en coeur, Aulne à feuilles de Poirier, Aon (breton)	Europe méditerranéenne / Italie / Corse (indigène)
ALNUS	glutinosa (L.) Gaertn.	ssp	Aulne glutineux, Aulne noir, Aulnée, Vergne, Verne	Europe (indigène) / N Afrique/ Caucase / Sibérie
AMELANCHIER	laevis Wiegand		Amelanchier glabre, Amelanchier d'Amérique, Amelanchier du Canada ?	Amérique N / Canada (région des grands lacs)
AMORPHA	fruticosa L.		Faux indigotier, Indigotier bâtard	Amérique N : façade Atlantique (du Wisconsin et du Saskatchewan jusqu'au Nouveau Mexic
ARBUTUS	andrachne L.		Arbousier de Grèce, Arbousier de Chypre, Arbousier à panicules, Arbre de corail	Europe SE (Grèce, Albanie, Crimée) / Asie Mineure (Liban, N Irak)
ARBUTUS	unedo L.		Arbousier commun, Arbre aux fraises, Frôle, Olonier, Arbousier des Pyrénées	Europe méridionale (indigène : Maures , Estérel, Cévennes, Landes), Espagne, Irlande S /
BETULA	costata Trautv.			Asie (région de l'Amour) / Mandchourie / Corée / Sakhaline
BETULA	papyrifera Marshall		Bouleau à canots (Canada) / Bouleau à papier	Amérique N / Canada / USA N
BETULA	verrucosa Ehrh.	Dalecarlica	Bouleau blanc à feuilles laciniées, Bouleau de Suède	Hort
BETULA	verrucosa Ehrh.	ssp	Bouleau des sables, Bouleau verruqueux, Bouleau blanc, Bouleau odorant (?), Boulard, Bouillard, Bois à Balais, Biôle, Brel, Arbre de la sagesse (?), Berzv (breton)	Europe (indigène) / Asie
BRACHYCHITON	acerifolius (A. Cunn.) F. Muell.		Arbre enflammé des Australiens, Sterculier à feuilles d'érable	Australie
BRACHYCHITON	populneus (Schott & Endl.) R. Br.		Peuplier d'Australie, Sterculier à feuilles de Peuplier, Arbre bouteille de MITCHELL	Australie
BRAHEA	armata S. Watson		Palmier bleu du Mexique, Palmier à feuilles de zinc (!)	Amérique N et C / zones désertiques de la Californie et du Mexique
BRAHEA	dulcis (Humb. Bompl. & Kunth) Mart.			Amérique N et C / Mexique et Guatemala
BRAHEA	edulis H. Wendl. ex S. Watson		Palmier de l'île de GUADALUPE, Palmier de Californie	Amérique C / île Mexicaine de Guadalupe
BROUSSONETIA	papyrifera (L.) Vent.		Mûrier à papier, Mûrier de Chine, Mûrier d'Espagne (!)	Asie / Chine / Japon / naturalisé dans la région méditerranéenne (talus de chemin de fer..
CARPINUS	betulus L.	Fastigiata	Charme fastigié	Hort
CARPINUS	betulus L.	ssp	Charme commun, Charmille	Europe (indigène)/ Asie / Caucase
CARYA	pecan (Marsh.) Engl. & Gräbner	ssp	Châtaigner, Hickory de l'Illinois, Noyer de Pecan	Amérique N / vallée du Mississipi et du Missouri, Ohio
CASTANEA	sativa Mill.		Châtaignier commun, Châtaignier d'Espagne, Castagné	Europe S: Portugal, Espagne, Indigène (Corse, Maures, Estérel) / Asie mineure / Afrique I
CASUARINA	equisetifolia J.R. Forst. & G. Forst.		Filao à feuilles de Prêle, Bois de fer	Australie / îles du Pacifique (archipel Malais)
CASUARINA	torulosa Dryand.			
CATALPA	bigonioides Walter		Catalpa de la Caroline, Catalpa commun, Arbre aux haricots	Amérique N / USA SE (Caroline, Louisiane)
CATALPA	bigonioides Walter	Nana	Catalpa boule, Catalpa nain	Hort
CEDRELA	sinensis A. Juss.		Acajou de Chine, Cédrele de Chine	Asie / Chine
CEDRUS	atlantica (Endl.) Manetti ex Carr.	Fastigiata	Cèdre de l'Atlas fastigié	Hort
CEDRUS	atlantica (Endl.) Manetti ex Carr.	Glauca	Cèdre bleu de l'Atlas	Hort
CEDRUS	atlantica (Endl.) Manetti ex Carr.	ssp	Cèdre de l'Atlas, Cèdre d'Algérie, Cèdre argenté	Afrique N / Algérie, Maroc (Rif entre 1600 et 2200 m)
CEDRUS	deodara (Roxb.) G. Don	ssp	Cèdre de l'Himalaya, Cèdre sacré, Cèdre pleureur	Asie / Himalaya S / Cachemire, Thibet, Népal
CELTIS	australis L.		Micocoulier de Provence, Fabreguier, Fabricoulier, Falabréguiier, Fanabréguiier, Bois de Perpignan	Europe S (indigène) / Circumméditerranéenne
CELTIS	occidentalis L.		Micocoulier de Virginie, Micocoulier occidental, Bois ramon, Bois inconnu, Orme bâtard (Canada)	Amérique N / façade atlantique (du Québec à l'Utah)
CERATONIA	siliqua L.		Caroubier, Pain de Saint-Jean, Fève de Pythagore, Figuier d'Egypte, Batiste	Circumméditerranéenne (indigène ? naturalisé ?), Chypre, Crète / Afrique E
CERCIS	siliquastrum L.		Gainier commun, Arbre de Judée, Arbre de feu, Arbre d'Amour, Saougras	Europe méditerranéenne / Asie W
CITRUS	aurantium L.	ssp. Amara L.	Oranger amer, Bigaradier	Asie / Indes (Himalaya S), Chine, Cochinchine
CLADRASTIS	lutea (F. Michx.) K. Koch.		Virgilier à bois jaune	Amérique N / USA SE (rives du Mississipi) / Kentucky / Tennessee/ Caroline
CORDYLNE	australis			Nouvelle Zélande
CORNUS	mas L.		Cornouiller mâle, Fuselier, Savignon, Corniolay, Bois de Fer, Courgelier, Mimosa du Nord I, Acurnier, Caneulé, Cuernier, Corbier	Europe C et S (indigène)/ Caucase
CORYLIUS	colurna L.		Noisetier de Byzance, Noisetier de Constantinople, Noisetier en arbre, Noisetier du Levant, Coudrier de Turquie	Europe SW / Asie mineure
CRATAEGUS	azarolus L.		Azarolier, Azerolier, Argerolier, Epine d'Espagne, Pommette, Néflier de Naples	Europe méridionale / indigène ? / Afrique N / Asie W
CRATAEGUS	crus-galli L.		Azerolier, Aubépine Ergot de Coq, Alisier luisant	Amérique N / USA / façade Atlantique
CRATAEGUS	monogyna Jacq.		Noble épine, Senellier, Bois de Mai, Poire d'oiseau, Aubépine, Mai	Eurosibérienne / Europe / indigène / Hort
CRATAEGUS	oxyacantha L. emend. Jacq.		Aubépine, Epine blanche, Aubépine à deux styles	Eurosibérienne / Europe / indigène / Hort
CRATAEGUS	X carrieri Vauvel ex Carriere	Carrierei	Aubépine de CARRIERE, Aubépine de LAVALLEE	Hort / C. crus - galli X C. pubescens
CUPRESSUS	dupreziana A. Camus		Cyprès de DUPREZ, Cyprès du Tassili, Cyprès du Sahara, Cyprès des Ajjer	Afrique N / Sahara (Mont Tassili, entre 1700 et 1900 m)
CUPRESSUS	macrocarpa Hartw. ex Gordon		Cyprès à gros fruits, Cyprès de LAMBERT, Cyprès de MONTEREY	Amérique N : Californie
DIOSPYROS	lotus L.		Plaqueminier du Levant, Plaqueminier d'Italie, Gaïac de Padoue, Gaïac d'Italie, Prunier-Dattier, Plaqueminier commun, Faux-Lotier	Europe SE (Italie)/ Asie Mineure / Chine (Mandchourie, Yunnan) / Japon
EHRETIA	dicksoni Hance		Cabrillet à grandes feuilles, Cabrillet de DICKSON	Asie / Himalaya / Chine S / Formose / Corée
ELÆAGNUS	angustifolia L.		Olivier de Bohême, Chalef à feuilles étroites, Arbre de Paradis, Dattier de Trébizonde, Chalef argenté, Olivier Russe	Asie W et C (de la Turquie au Pakistan) / Europe S (naturalisé) / Amérique N : USA (natu
EUCALYPTUS	globulus Labill.		Gommier bleu de Tasmanie, Gommier globuleux, Arbre à fièvre	Australie / Tasmanie
EUCOMMIA	ulmoides Oliv.		Arbre à la Gutta-percha	Asie / Chine C (Setchuan)
FAGUS	sylvatica L.		Hêtre commun, Fayard, Foyard, Fau, Fouteau, Favinier, Fauce, Faou (Breton)	Europe centrale et atlantique (indigène) / Asie mineure, Caucase
FAGUS	sylvatica L.	Atropunicea	Hêtre pourpre	Hort
FAGUS	sylvatica L.	Fastigiata	Hêtre fastigié	Hort
FAGUS	sylvatica L.	Laciniata	Hêtre à feuilles de fougère	Hort
FAGUS	sylvatica L.	Zlatia	Hêtre doré	Hort
FICUS	macrophylla Desf. ex Pers.		Figuier à grandes feuilles, Figuier des Banyans	Australie (Moreton Bay)

Genre	Espèce	CV	N français	Origine
FRAXINUS	americana L.		Frêne blanc d'Amérique / Franc frêne (Canada)	Amérique N (façade atlantique) /SE du Canada (Québec), E et Centre des USA (du Nebrask
FRAXINUS	excelsior L.		Frêne élevé, Galac des Allemands, Quinquina d'Europe	Europe (indigène) / Asie N, Asie mineure
FRAXINUS	excelsior L.	Aurea	Frêne doré, Frêne à bois jaune	Hort
FRAXINUS	ornus L.		Frêne à fleurs, Frêne à manne, Orne d'Europe, Ornier	Europe méditerranéenne / Italie du Sud, Indigène (indigène ? subspontané en France : Alp
FRAXINUS	oxyphylla M. Bieb.		Frêne oxyphylle, Frêne à feuilles étroites	Europe S (indigène) / Asie mineure / Turkestan / jusqu'à 2000 m
GINKGO	biloba L.		Arbre aux quarante écus, Abricotier d'Argent, Ginkgo à deux lobes, Arbre à pattes de canard (!), Arbre de GORDON, Noyer du Japon !	Asie (Chine, Japon)
GLEDITSIA	triacanthos L.		Caroube à miel, Févier d'Amérique, Févier à trois épines, Arbre des escargots (!)	Amérique N / bassin supérieur du Mississipi (de la Pennsylvanie au Missouri et au Texas)
GLEDITSIA	triacanthos L.	Moraine	Fevier inerme	Hort
GREVILLEA	robusta A. Cunn. ex R. br.		Grevillée géante, Fougère en arbre	Australie (Queensland) / naturalisé : Afrique S et Californie
GYMNOCLADUS	dioicus (L.) K. Koch.		Criquier, Chicot du Canada, Bonduc, Caféier du Kentucky / Gros févier (Canada)	Amérique N / façade atlantique (du Québec et du Minnesota à l'Oklahoma et au Tennessee)
IDESIA	polycarpa Maxim.		Idesia à plusieurs fruits	Asie / Japon (Nippon et Kiousiou)
JACARANDA	mimosifolia D. Don.		Flamboyant bleu (Antilles), Jacaranda à feuilles de Mimosa	Amérique S / Brésil / Argentine
JUBAEA	chilensis (Molina) Baill.		Palmier à mélasse, Palmier à miel, Cocotier du Chili, Palmier coquito	Amérique S / Chili
JUGLANS	regia L.	ssp	Noyer commun, Noyer royal, Encauria, Cognier, Noyer de Perse	Europe W (des Balkans au Pakistan) / Asie Mineure (Arménie) / Asie : Japon, Chine SW,
JUGLANS	nigra L.		Noyer noir d'Amérique	Amérique N / C et façade atlantique (Alleghanys)
JUNIPERUS	drupacea Labill.		Genévrier de Syrie, Genévrier drupacé	Europe : Grèce, Asie Mineure (Syrie, Liban)
JUNIPERUS	virginiana L.	ssp	Cèdre de Virginie, Genévrier de Virginie, Cèdre à crayons, Bois à encens / Genévrier rouge, Cèdre rouge (Canada)	Amérique N / façade atlantique (du Canada à la Floride)
KOELREUTERIA	paniculata Lamx.		Savonnette de Chine, Mimosa d'été, Arbre à vernis de Chine, Arbre à pluie d'or	Asie : Chine, Corée
LAGERSTRÆMIA	indica L.	ssp	Fleur de mousseline, Lilas d'été, Lilas des Indes (à tort !)	Asie / Chine / Corée
LARIX	decidua Mill.		Mélèze d'Europe, Pin de Briançon, Meouve	Europe / indigène
LARIX	leptolepis (Siebold & Zucc.) Siebold ex	ssp	Mélèze du Japon , Mélèze Karamatssu, Mélèze de KAEMPFER	Asie / Chine / Japon (Ile de Nippon)
LIGUSTRUM	lucidum W. T. Aiton		Troène luisant, Troène de Chine	Asie / Chine / E Thibet / Corée / Japon
LIQUIDAMBAR	orientalis Mill.		Copalme d'Orient, Liquidambar du Levant, Storax du Levant	Asie mineure : Ile de Rhodes, Syrie
LIQUIDAMBAR	styraciflua L.		Copalme d'Amérique, Gommier rouge, Noyer satiné, Styx américain	Amérique N (façade Atlantique) : Ohio, Floride, Arkansas, et Amérique C (Mexique)
LIRIODENDRON	tulipifera L.	ssp	Arbre aux lis, Arbre aux tulipes, Bois jaune (Canada) / Tulipier de Virginie	Amérique N / façade Atlantique (de l'état de New-York au nord de la Floride jusqu'au Mis
LIVISTONA	australis (R. Br.) Mart.		Palmier Chou d'Australie, Palmier en éventail d'Australie	Australie (depuis le Queensland jusqu'aux Nouvelles-Galles du Sud)
LIVISTONA	chinensis (Jacq.) R. br. ex Mart.		Palmier éventail de Chine, Latanier	Asie / Chine australe, Japon, Taiwan
MACLURA	pomifera (Raf.) C. K. Schneid.		Oranger des Osages, Bois d'arc	C et S Amérique N (Louisiane, Missouri, Arkansas, Texas)
MAGNOLIA	acuminata (L.) L.		Arbre aux concombres, Magnolia à feuilles aiguës	Amérique N / S E des USA (Pensylvanie, Maryland, New-York)
MAGNOLIA	grandiflora L.		Laurier Tulipier, Magnolia à grandes fleurs, Magnolia toujours vert	Amérique N / SE des USA / Mississipi
MALUS	X	Evereste		Hort
MALUS	X purpurea (Barbier) Rehder	Eleyi		Hort / M. pumila 'Niedzwetzkyana' X M. atrosanguinea
MELIA	azedarach L.		Azedarach, Lilas des Indes, Faux sycomore I, Orgueil de l'Inde, Laurier grec, Margousier des Indes, Arbre à chapelets, Cascarella, Arbre aux pâtenottes, Pater noster, Cormier des	Asie O / Himalaya
MORUS	alba L.		Amomie, Mûrier blanc, Mûrier des vers à soie	Asie / Chine et Japon / naturalisé Europe S
MORUS	kagayamae Koidz.		Mûrier à feuilles de Platane, Mûrier Kagaya	Asie / Chine / Corée / Japon (archipel Izy) / Sakhaline
MORUS	rubra L.		Mûrier rouge	Amérique N / E, C et SE des USA (de l'Etat de New-York jusqu'au Nebraska, et de la Florid
NERIUM	oleander L.		Laurier - Rose, Oléandre, Nérion, Rosage, Laurose, Rhododaphné, Fleur de Saint Joseph	Europe S (indigène ?)/ Circumméditerranéenne
OSTRYA	carpinifolia Scop.		Charme d'Italie, Charme Houblon, Bois de fer, Ostryer commun, Ostrya à feuilles de Charme	Europe S (indigène : Alpes-maritimes, Corse) jusqu'au Liban/ Asie Mineure / Amérique (J
PAULOWNIA	imperialis Siebold & Zucc.		Arbre d'ANNA PAVLOVNA, Paulownia impériale, Paulownia majestueux	Asie / Chine (Yunnan), Japon (Hort)
PHENIX	Canariensis Hort. ex Chabaud		Dattier des Canaries, Faux dattier, Palmier d'HYERES	Europe méditerranéenne / Canaries
PHYTOLACCA	dioica L.		Belombr, Phytolaque en arbre, Raisinier dioïque, Ombou	Amérique S / Argentine / Pérou
PICEA	excelsa (Lam.) Link.	ssp	Epeice commun, Sapin de Noël, Pesse, Sérenté, Sapin rouge, Sapin à poix, Epinette de Norvège, Sapin blanc du Nord	Europe / Alpes / Jura / Vosges
PINUS	halepensis Mill.		Pin d'Alep, Pin blanc de Provence, Pin de Jérusalem, Pin blanc (?)	Circumméditerranéenne morcelée (indigène, côte de l'Adriatique) / Asie mineure (Syrie)
PINUS	nigra Arnold	var. austriaca	Pin noir d'Autriche, Pin laricio noir d'Autriche	Europe (Autriche, Yougoslavie, Albanie, Abruzzes) entre 250 et 750 m
PINUS	pinea L.		Pin parasol, Pin pignon, Pin d'Italie, Pin Pinier, Pin de pierre, Pin bon, Pin franc (Gironde et Landes)	Asie mineure / Europe SW / Afrique N
PINUS	strobus L.		Pin blanc de l'Est (Canada) / Pin du Lord, Pin de WEYMOUTH, Pin blanc d'Amérique	Amérique N / SE Canada / NE USA (Monts Alleghanys)
PINUS	sylvestris L.		Pin sylvestre, Pin blanc, Pin d'Ecosse, Pin de Hagenau, Pin de Riga ou Pin de Russie ou Pin à mûre, Pin de Genève, Sapin rouge du Nord, , Daille, Pin du Mans...	Europe / indigène
PINUS	Thunbergii Parl.		Pin de THUNBERG, Pin noir du Japon, Pin des temples	Asie / côtes du Pacifique Japon (Nippon, Kiousiou)
PLATANUS	orientalis L.		Platane d'Orient	SW Europe (Grèce), Asie mineure (Syrie, Perse...)
PLATANUS	X acerifolia (Aiton) Willd.		Platane à feuilles d'Erable, Platane d'Espagne, Main coupée	P. occidentalis X P. orientalis ?
POPULUS	alba L.		Peuplier blanc de Hollande, Peuplier Franc Picard, Yvréau, Bouillard, Peuplier aube	Europe NW (indigène)/ Asie
POPULUS	alba L.	Pyramidalis	Peuplier blanc pyramidal, Peuplier de BOLL	Asie / Turkestan
POPULUS	deltoides Bartram ex Marshall		Peuplier de Virginie, Peuplier noir du Nouveau Monde, Liard d'Amérique, Cotonnier (Canada), Peuplier de Caroline ?, Peuplier suisse I, Peuplier du Canada, y compris peuplier "régénéré"	SE Amérique N / du New - Hampshire au Texas et à la Floride
POPULUS	nigra L.	Italica	Peuplier pyramidal, Peuplier de Lombardie, Peuplier turc, Peuplier d'Italie, Peuplier de Constantinople	Hort / Turquie ? Afghanistan ? Himalaya ?
POPULUS	simonii Carrière	Fastigiata	Peuplier fastigié de SIMON, Peuplier - Saule	Asie / Chine N
POPULUS	trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook.		Peuplier cotonnier noir, Peuplier baumier de l'Ouest Canadien, Baumier de l'Occident	W Amérique N / façade Pacifique / de l'Alaska à la Californie
POPULUS	X canadensis Aiton	ssp	Peuplier baumier de l'Ontario, Baumier de GILEAD	Amérique N / Hort
POPULUS	X canescens (Aiton) Sm.		Peuplier grisard, Grisaille, Peuplier gris de l'Oise	P. alba X P. tremula (indigène)
PRUNUS	amygdalus Batsch.	ssp	Amandier, Amellé	Asie W et C : Europe méditerranéenne (subspontané en France)
PRUNUS	avium (L.) L.	ssp	Cerisier des oiseaux, Cerisier des bois, Merisier, Malag, Mersier, Guignier sauvage, (Bigarreau)	Europe (indigène) / Asie mineure / Caucase / Afrique N (Algérie)
PRUNUS	cerasifera Ehrh.	Atropurpurea	Cerisier de PISSARD, Cerisier pourpre de Perse, Myrobalan pourpre, Prunier - Cerise pourpre	Hort / Asie mineure : Perse
PRUNUS	domestica L.	ssp	Prunier domestique, Prunier commun, Arantze, Bois satiné	Europe S ? (subspontané) / Asie
PRUNUS	lusitanica L.		Laurier du Portugal, cerisier du Portugal	Europe S : Espagne et Portugal /Afrique N : Maroc
PRUNUS	Maackii Rupr.		Cerisier de Maack, Cerisier de Mandchourie	Asie / Chine / Mandchourie / Corée
PRUNUS	mume Siebold & Zucc.		Abricotier de Chine, Abricotier du Japon	Asie / Chine (Hueph, Setchuan), Corée, Japon / Hort
PRUNUS	padus L.		Cerisier à grappe, Merisier à grappes, Bois puant, Laurier Putier, Flairant bois	Europe non méditerranéenne (indigène) : Asie N (Corée, Sakhaline, Japon)
PRUNUS	serotina Ehrh.		Cerisier tardif, Putier noir / Cerisier d'automne, Cerisier noir, Merisier d'Amérique (Canada)	Amérique N (USA, Canada) et Amérique S (Mexique, Guatemala)
PRUNUS	serrulata Lindl.	ssp	Cerisier du Japon, Cerisier des collines, Merisier à fleurs	Asie / (Chine, Corée, Japon) / Hort
PRUNUS	virginiana L.		Cerisier à grappes d'Amérique, Cerisier de Virginie	Amérique N / N USA / Canada
PTEROCARYA	fraxinifolia (Lam.) Spach.		Noyer du Caucase, Noyer à feuilles de frêne	Asie mineure / Caucase / N Perse
PTEROCARYA	stanoptera C. DC.		Pterocarya à rachis ailé, Pterocarya de Chine	Asie / Chine
PYRUS	Calleryana Decne.	ssp	Poirier de Chine, Poirier de CALLERY	Asie / Chine C et E
QUERCUS	cerris L.		Chêne chevelu, Chêne de Bourgogne, Chêne de Turquie, Doucier, Chêne lombard, Crinite	Europe méridionale (indigène)/ Asie mineure
QUERCUS	coccinea Muenchh.		Chêne écarlate, Chêne cocciné	Amérique N / façade atlantique / SE des USA / du Maine à la Floride
QUERCUS	frainetto Ten.		Chêne de Hongrie, Chêne de Pannonie, Frainetto	Europe C / Balkans
QUERCUS	illex L.		Chêne vert, Yeuse, Chêne à glands doux, Eousé, Quesne	Circumméditerranéenne / indigène
QUERCUS	palustris Muenchh.		Chêne des marais, Chêne à épingles (!)	Amérique N / du NE Canada à la Virginie
QUERCUS	pedunculata Ehrh.	ssp.	Chêne pédonculé, Chêne à grappes, Chêne commun, Rouvre, Gravelin, Châgne, Chêne blanc, Aglan, Ametz, Cassenat, Durelin, Tann (breton)	Europe du N au S (sauf la région méditerranéenne) (indigène)
QUERCUS	phellos L.		Chêne à feuilles de saule	Amérique N (façade Pacifique) / de New york à la Floride, Illinois, Texas
QUERCUS	rubra L.		Chêne rouge d'Amérique	Amérique N / façade Atlantique (de la Georgie à l'Alabama)
QUERCUS	sessiliflora Salisb.		Chêne rouvre, Chêne sessile, Drillard, Chêne à trochets, Chêne mâle, Chêne noir, Durelin	Europe / de Scandinavie en Espagne / indigène

Genre	Espèce	CV	N français	Origine
QUERCUS	toza Bosc.		Chêne angoumois, Chêne noir (Gironde et Landes), Chêne tauzin, Chêne doux (pays nantais), Chêne Brosse (Anjou), Chêne des Pyrénées	Europe SW et Atlantique (indigène, Espagne, Portugal) / Afrique N (Maroc)
ROBINIA	pseudoacacia L.	Bessoniana	Robinier de BESSON	Hort
ROBINIA	pseudoacacia L.	Frisia	Robinier doré	Hort
ROBINIA	pseudoacacia L.	Monophylla	Robinier monophylle	
ROBINIA	pseudoacacia L.	ssp	Robinier faux Acacia, Acacia de ROBIN	Amérique N / SE et C des USA (Maryland, Pensylvanie, Géorgie, Virginie, Arkansas)
ROBINIA	pseudoacacia L.	Umbraculifera	Acacia boule, Acacia parasol, Robinier boule, Robinier inerme de DUMONT de COURSET, Acacia à faucher	Hort
ROBINIA	X ambigua Poir.	Decaisneana	Robinier de DECAISNE	R. pseudoacacia X R. hispida
SASSAFRAS	albidum (Nutt.) Nees.		Laurier Sassafras (Canada), Laurier des Iroquois, Pavame	Amérique N / façade atlantique des USA (de la Floride au Canada)
SCHINUS	molle L.		Faux poivrier, Poivrier du Pérou, Arbre à mastic du Pérou, Poivrier d'Amérique, Mollé	Amérique C et S / Pérou / Chili / Equateur
SOPHORA	Japonica L.		Arbre des Pagodes japonaises, Sophora du Japon, Arbre de miel	Asie : Chine, Corée, Japon (Hort)
SORBUS	aria (L.) Crantz		Alisier de Bourgogne, Alisier blanc, Allouchier, Drouillier, Drousier, Soprbier des Alpes	Europe / indigène
SORBUS	aucuparia L.		Sorbier des oiseleurs, Sorbier de montagne, Sorbier des grives, Aillame, arbre aux grives, Cochène	Europe et Asie W / Sibérie / indigène
SORBUS	domestica L.		Sorbier domestique, Cormier	Europe (indigène) / Asie W / Afrique N
SORBUS	intermedia (Ehrh.) Pers.		Alisier de Suède, Alisier du Nord, Alisier intermédiaire	Europe / Scandinavie
SORBUS	torminalis (L.) Crantz		Alisier torminal, Alisier des bois, Aigrelier, Alisier antidysentérique, Alisier faux sycomore	Europe / Asie mineure / Afrique N / indigène
STERCULIA	platanifolia L. f.		Sterculier à feuilles de Platane, Parasol chinois	Asie / Chine, Japon
TAMARIX	gallica L.		Tamaris de France, Tamaris d'Angleterre, Tamaris commun, Tamaris rouge, Tamaris de Narbonne, Tamaris des Gaules	Europe atlantique et méditerranéenne (indigène)
TAXUS	baccata L.	Fastigiata	If pyramidal, If d'Irlande	Hort
TAXUS	baccata L.	ssp	If commun, If d'Angleterre, Ifreteau, Ivin (breton)	Europe / indigène / Perse / Afrique N / Algérie
THUYA	plcata Donn ex D. Don.	ssp	Thuya géant, Thuya de LOBB	Amérique N / façade Pacifique (Colombie britannique)
TILIA	americana L.		Tilleul d'Amérique / Bois blanc (Canada)	E Amérique N (région des grands lacs)
TILIA	cordata Mill.		Tilleul à feuilles en coeur, Tilleul des bois, Tillau, Tillot, Tilleul à petites feuilles, Tilleul d'hiver, Tilleul mâle (?)	Europe (indigène)/ Scandinavie / Finlande jusqu'à l'Espagne / Balkans
TILIA	henryana Szyszyl.		Tilleul de HENRY	Asie / Chine C
TILIA	mongolica Maxim.		Tilleul de Mongolie, Tilleul à feuilles de vigne	Asie / Chine N / Mongolie
TILIA	platyphylla Scop.	ssp	Tilleul à grandes feuilles, Tilleul de Hollande, Tilleul femelle (?)	Europe / de la Belgique à la Mer Noire / Asie mineure
TILIA	tomentosa Moench		Tilleul argenté, Tilleul de Hongrie	Europe / Asie mineure / Balkans
TILIA	X euchlora K. Koch		Tilleul de Crimée, Tilleul du Caucase	Europe / Arménie / T. cordata X T. dasystyla
TILIA	X europaea L.		Tilleul commun, Tilleul d'Europe, Tilleul de Hollande, Tilleul intermédiaire ?	Europe / T. platyphylla X T. cordata
TIPUANA	speciosa Benth.		Tipa	Amérique S / Argentine
TRACHYCARPUS	Fortunei (Hook.) H. Wendl.		Palmier à chanvre, Palmier de Chine, Palmier de Chusan, Chanvre de Changai	Asie : Chine C / Indes N jusqu'à 2000 m
ULMUS	campestris L. p.p.		Orme de plaine, Orme champêtre, Orme rouge, Yvet, Orme à feuilles lisses	Europe (indigène) / Asie (jusqu'au Japon) et Afrique N (Algérie)
ULMUS	montana Smith.		Orme de montagne, Orme blanc, Orme à feuilles de Charme	Europe (indigène) / E Asie
ULMUS	pumila L.		Orme de Sibérie, Orme nain	Asie / Turkestan, Sibérie, N Chine
ULMUS	X resista	Sapporo Gold 2	Orme	Hort
UMBELLULARIA	californica (Hook. & Arn.) Nutt.		Laurier de Californie, Myrte de l'Orégon	Amérique N / Californie à Orégon
WASHINGTONIA	filifera (Linden ex André) H. Wendl.		Palmier en éventail de Californie	Amérique N et C / de la basse Californie et du Colorado à l'Arizona et au Mexique
WASHINGTONIA	robusta H. Wendl.		Palmier en éventail du mexique	Amérique N et C / basse Californie, Mexique, Sonora
ZELKOWA	carpinifolia (Pall.) K. Koch.		Orme de Sibérie (à tort), Zelkowa du Caucase	Asie Mineure / Caucase, Perse NE (Guilan et Mazandran)
ZELKOWA	serrata (Thunb. ex Murray) Makino		Zelkowa à feuilles acuminées	Asie / Japon